



OTSUS

15.09.2022 nr 9-3/2022-028

OÜ Pandivere Vesi veeteenuse hinna kooskõlastamine

1. Hinnamenetluse alustamine

05.09.2022 registreeriti Konkurentsiametis OÜ Pandivere Vesi taotlus veeteenuse hinna kooskõlastamiseks koos selle aluseks oleva dokumentatsiooniga (edaspidi Hinnataotlus).

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse¹ (edaspidi ÜVVKS) § 14² lg 1 kohaselt koostab vee-ettevõtja hinnataotluse ning esitab selle enne veeteenuse hinna kehtestamist koos põhiteenustega seotud teenuste hinnakirja ja muu hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga kooskõlastamiseks Konkurentsiametile.

ÜVVKS § 14 lg 6 tulenevalt võib vee-ettevõtja, kes osutab veeteenust mitmel erineval reoveekogumisalal, kõigi piirkondade osas kehtestada ühise veeteenuse hinna, arvestades ÜVVKS § 14 lõikes 2 nimetatud summaarseid vee-ettevõtja kulusid.

OÜ Pandivere Vesi osutab veeteenust järgmistes piirkondades ja reoveekogumisaladel²:

<i>Piirkond</i>	<i>Reovee- kogumisala</i>	<i>Registrikood</i>	<i>Reostus- koormus (ie)</i>
Väike-Maarja alevik, Ebavere ja Mütteriku küla	Väike-Maarja	RKA0590212	2553
Rakke alevik	Rakke	RKA0590248	989
Simuna alevik	Simuna	RKA0590215	460
Triigi küla	Triigi	RKA0590214	285
Vao küla	Vao	RKA0590213	335
Kiltsi alevik, Avispea, Aburi, Eipri, Emumäe, Lammasküla, Liigvalla, Liivaküla, Pandivere, Piibe, Salla ja Tammiku küla asuvad väljaspool reoveekogumisala.			

Kuna OÜ Pandivere Vesi osutab veeteenust erinevatel reoveekogumisaladel ning soovis kehtestada ühise veeteenuse hinna, siis esitas ettevõtja ÜVVKS § 14 lg 6 lähtuvalt Hinnataotluse kooskõlastamiseks Konkurentsiametile.

ÜVVKS § 14 lg 1 kohaselt võib veevarustuse ning reo-, sademe- ja dreenaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest võtta alljärgneva tasusid (edaspidi veeteenuse hind):

1) tasu võetud vee eest;

¹ <https://www.riigiteataja.ee/akt/130122021020?leiaKehtiv>

² Leitavad aadressil <https://register.keskkonnaportaal.ee/register>

- 2) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest;
- 3) tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest;
- 4) abonenttasu.

ÜVVKS § 14 lg 2 kohaselt kujundatakse veeteenuse hind selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

- 1) põhjendatud tegevuskulude katmine;
- 2) investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;
- 3) keskkonnanõuete täitmine;
- 4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
- 5) põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;
- 6) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanaliseerimise arendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetsetes arenduspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.

ÜVVKS § 14² lg 1 kohaselt tuleb Konkurentsiametil kontrollida, et taotletav hind sisaldab üksnes ÜVVKS § 14 lg 2 ettenähtud põhjendatud kulusid ja põhjendatud tulukust.

ÜVVKS § 14² lg 6 kohaselt on vee-ettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid, mis mõjutavad veeteenuse hinda, ning teavitama Konkurentsiametit hiljemalt 30 päeva jooksul arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib mõjutada veeteenuse hinda rohkem kui 5 protsendi võrra. Konkurentsiamet otsustab 30 päeva jooksul sellise teabe saamisest arvates, kas ja millise tähtsusega jooksul peab vee-ettevõtja esitama uue hinnataotluse.

ÜVVKS § 14 lg 9 lähtuvalt töötab Konkurentsiamet välja juhendi “Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted” (edaspidi Juhend) ning avaldas selle oma koduleheküljel³. Juhendi välja töötamisel on arvestatud ÜVVKS § 14, 14¹, 14² sätetega, millest tulenevalt kujuneb veeteenuse hind vee-ettevõtja põhjendatud kulude, kapitalikulu ja põhjendatud tulukuse summa jagamisel müügiühikuga (Juhendi p-d 7.3; 7.5; 7.6), s.t kulupõhiselt. Juhend on hinnataotluse koostööstamise käigus halduseeskirjana Konkurentsiametile abistavaks vahendiks. Juhendi eesmärk on sõnastada meetodilised alused, millest lähtuda ÜVVKS alusel pandud hinnaregulaatori ülesannete täitmisel. Halduseeskirja normid omandavad faktilise välismõju nende kohaldamise tulemusena. Juhendit kohaldatakse järgitakse võrdse kohtlemise ning proportsionaalsuse põhimõtte ning Juhend on kooskõlas ÜVVKS § 16 lõigete 9 ja 10 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud määrusega „Veeteenuse ajutise hinna kehtestamise kord ja tingimused“⁴ (edaspidi Vee Määrus). Vee Määrust rakendatakse ÜVVKS § 16 lg 9 alusel ajutise veeteenuse hinna kehtestamisel juhul, kui vee-ettevõtja osutab veeteenust hinnaga, mis ei vasta ÜVVKS § 14 lg 2 sätestatule ning vee-ettevõtja on jätnud täitmata Konkurentsiameti ettekirjutuse.

ÜVVKS § 14² lg 7 tulenevalt peab vee-ettevõtja Konkurentsiametil lubama käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmisel kontrollida oma raamatupidamist, põhjendada veeteenuse hinna moodustamise aluseid ning anda oma majandustegevuse kohta vajalikke selgitusi.

ÜVVKS § 14² lg 9 kohaselt on Konkurentsiametil ja kohalikul omavalitsusel õigus nõuda vee-ettevõtjalt ja vee-ettevõtjaga seotud füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning nende esindajatelt,

³ Juhend on avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel <http://www.konkurentsiamet.ee>, rubriigis Vesi, soojus / Vesi / Hindade koostööstamine. Juhendit rakendatakse veeteenuse hindade koostööstamisel sarnaselt ja ühetaoliselt kõigi Konkurentsiameti regulatsiooni alla kuuluvate vee-ettevõtjate tegevuse analüüsimisel ning hindade koostööstamisel ebavõrdse kohtlemise vältimiseks.

⁴ <https://www.riigiteataja.ee/akt/105112010005>

samuti riigiasutustelt ja nende ametiisikutelt lisaandmeid, kui ÜVVKS-s sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikud andmed ei ole avalikult kättesaadavad.

ÜVVKS § 14² lg 4 kohaselt tehakse hinnataotluse kooskõlastamise otsus 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Eriti keeruka või töömahuka taotluse menetlemisel võib Konkurentsiamet või kohalik omavalitsus pikendada seda tähtaega 90 päevani, teatades tähtaja pikendamise taotluse esitajale enne esialgse tähtaja möödumist.

Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 35 lg 4 mõttest lähtuvalt on tähtaja kulgemise arvutamisel määravaks dokumendi registreerimise hetk ehk nõuetekohase taotluse registreerimise päev. HMS § 33 lg 2 alusel algab tähtaeg järgmisel päeval pärast selle kalendripäeva või sündmuse saabumist, mis on määravaks tähtaja kulgemisel. Seega ÜVVKS § 14² lg 4, HMS § 33 lg 2 ja § 35 lg 4 koosmõjust tulenevalt algab Hinnataotluse menetlemise tähtaja kulgemine nõuetekohase taotluse esitamise päevale järgnevast päevast ehk OÜ Pandivere Vesi **puhul alates 06.09.2022**.

ÜVVKS § 14² lg 11 kohaselt peatub hinnataotluse menetlemise tähtaeg, kui Konkurentsiametile ei ole esitatud tema nõutud teavet, mis on vajalik hinnataotluse kooskõlastamiseks.

2. Menetlusosaline

OÜ Pandivere Vesi on Väike-Maarja valla omandis olev peamiselt vee- ja kanalisatsiooniteenust pakkuv ettevõtte. OÜ Pandivere Vesi on kantud äriregistrisse 05.07.1996 registrikoodiga 10054126, asukohaks Pikk tn 7, Väike-Maarja alevik, Lääne-Viru maakond, 46202. Ettevõtte majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Ettevõtte osakapitali suuruseks on 874,4 tuh €.

Lisaks veevarustusele ning reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimisele ja puhastamisele tegeleb OÜ Pandivere Vesi vähesel määral saastekäitluse ning veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldusega.

Konkurentsiamet kooskõlastas OÜ Pandivere Vesi kehtivad veeteenuse hinnad 21.02.2022 otsusega nr 9-3/2022-005 (edaspidi 2022 Otsus).

Ülevaade OÜ Pandivere Vesi tegevuspiirkonnas kehtivatest (kooskõlastatud Konkurentsiameti 2022 Otsusega) ja Hinnataotlusega kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hindadest on kajastatud alljärgnevas tabelis (vt Tabel 1):

Tabel 1 Ülevaade kehtivatest ja taotletavatest hindadest

rida	Teenuse tasu	ühik	Kehtiv hind	Taotletud hind	Muutus %
<i>Endine Väike-Maarja vald ilma Pandivere külata</i>					
1	tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele	€/m ³	1,12	1,28	14,3
2	tasu võetud vee eest juriidilistele isikutel	€/m ³	1,19	1,34	12,6
3	tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp füüsilistele isikutele	€/m ³	2,01	2,34	16,4
4	tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp juriidilistele isikutele	€/m ³	2,20	2,51	14,1
<i>Ütejäanud tegevuspiirkonnad</i>					
5	tasu võetud vee eest	€/m ³	1,15	1,30	13,0
6	tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest	€/m ³	2,09	2,41	15,3

rida	Teenuse tasu	ühik	Kehtiv hind	Taotletud hind	Muutus %
Kogu tegevuspiirkond					
7	tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp	€/m ³	2,56	3,21	25,4
8	tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III grupp	€/m ³	3,03	3,94	30,0
9	tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV grupp	€/m ³	3,21	4,25	32,4
10	tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V grupp	€/m ³	3,49	4,71	35,0

3. Menetluse käik

05.09.2022 esitas OÜ Pandivere Vesi Konkurentsiametile Hinnataotluse veeteenuse hinna kooskõlastamiseks. Hinnataotlus tugines Konkurentsiameti 2022 Otsusele. Hinnataotluse kohaselt soovis OÜ Pandivere Vesi muuta Konkurentsiameti 2022 Otsuses hinna arvutamise aluseks olnud komponentidest vaid elektri kulu ning muuta järelevalvetasu.

14.09.2022 juhtis Konkurentsiamet ettevõtja tähelepanu ebatäpsusele Väike-Maarja tegevuspiirkonna füüsiliste ja juriidiliste isikute hinnavahe kahandamises. Ettevõtja esitas samal päeval korrigeeritud Hinnataotluse.

Kehtiv 2022 Otsus tugines ameti varasemas 08.09.2021 otsuses nr 9-3/2021-008 (edaspidi 2021 Otsus) käsitletud detailsetele andmetele ning kaalutlustele. 05.09.2022 Hinnataotluses kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinnad on kujundatud vastavalt Konkurentsiameti 2022 Otsuses ning 2021 Otsuses detailsemalt käsitletud põhjendatud müügimahtudele ja veeteenuse osutamiseks vajalikele ning põhjendatud kuludele ja tulukusele. Muudetud on vaid elektrienergia kulu, muudetud järelevalvetasu ja teostatud hinnavahe kahandamine.

Alljärgnevas tabelis (vt Tabel 2) on kajastatud ülevaade kehtiva ja kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinna komponentidest (põhjendatuks loetud müügimahud, veeteenuse osutamiseks vajalikud ning põhjendatud kulud ja tulukus).

Tabel 2 2022 Otsuses ja Hinnataotluses esitatud hinnakomponendid

rida	Hinnakomponendid	ühik	2022 Otsus	Taotlus	Muutus %
1	Tegevuskulud	tuh €	297,5	362,0	21,7
2	Mittekontrollitavad kulud	tuh €	21,8	21,8	0,0
3	Vee erikasutusõiguse tasu	tuh €	15,8	15,8	0,0
4	Saastetasu	tuh €	6,0	6,0	0,0
5	Kontrollitavad kulud	tuh €	275,7	340,2	23,4
6	Elektri kulu	tuh €	91,1	155,6	70,8
7	Muud tegevuskulud	tuh €	184,6	184,6	0,0
8	Kapitalikulu	tuh €	60,3	60,3	0,0
9	Põhjendatud tulukus	tuh €	72,0	72,0	0,0
10	Lubatud müügitulu	tuh €	429,9	494,3	15,0
11	Järelevalvetasu*	tuh €	0,9	1,0	
12	Lubatud müügitulu koos järelevalvetasuga	tuh €	430,8	495,3	15,0
13	Müügimaht	tuh m ³	265,8	265,8	0,0
14	Keskmine veeteenuse hind	€/m³	1,62	1,86	15,0

* Vastavalt Konkurentsiseaduse 7¹ peatükis sätestatule.

05.09.2022 Hinnataotluses on OÜ Pandivere Vesi muutnud elektrienergia kulu, mille põhjuseks on elektrienergia börsihindade hüppeline tõus viimastel kuudel. OÜ Pandivere Vesi ostab elektrienergia Eesti Energia AS-iga 15.12.2020 sõlmitud tähtajatu elektrienergia müügilepingu nr 310061 alusel börsihinnaga paketi. Lepingu kohaselt on elektrienergia hinnaks Nord Pool Eesti piirkonna tunnihind + marginaal 0,19 s/kWh. Elektrienergia hinnakasv turul põhjustab ettevõtja veeteenuse elektrienergia kulu olulist suurenemist (vt Tabel 2 rida 6).

Lisaks lülitab OÜ Pandivere Vesi veeteenuse hinnaga saadava müügitulu hulka järelevalvetasu tulenevalt ÜVVKS § 1 lg 1², mis on 0,2% veeteenuse müügitulult ning milline kohustus tuleb veeteenuse ettevõtjal tasuda iga-aastaselt riigieelarvesse konkurentsiseaduses (edaspidi KonkS) § 53¹, 53² ja 53³ sätestatud alustel ja korras.

Eelnimetatud muudatuste tulemusel suureneb OÜ Pandivere Vesi keskmine veeteenuse hind 15,0% (vt Tabel 2 rida 14; ÜVVKS § 14² lg 6).

Ülejäänud kulukomponente ja müügimahtusid ei ole OÜ Pandivere Vesi Hinnataotluses muutnud võrreldes Konkurentsiameti 2022 Otsuses kajastatuga. Hinnataotluses esitatud andmete kohaselt ei ole ilmnunud muid asjaolusid, mis mõjutaksid 2021 Otsusega kooskõlastatud veeteenuse hinda rohkem kui 5%.

Seega on ÜVVKS § 14² lg 1 ja § 14 lg 2 lähtuvalt põhjendatud tugineda veeteenuse hindade põhjendatuse otsustamisel 2022 Otsuses (mis baseerus 2021 Otsuses Konkurentsiameti poolt detailsemalt analüüsitud ja põhjendatuks loetud andmetel) põhjendatuks loetud hinnakomponentidele, võttes arvesse käesolevas Hinnataotluses kajastatud elektrienergia kulu suurenemist veeteenuse hinnas tingituna elektrienergia hinnakasvust turul ning järelevalvetasu muutumisest.

Alljärgnevalt annab Konkurentsiamet hinnangu OÜ Pandivere Vesi poolt Hinnataotlusega esitatud ja veeteenuse hinda lülitatavale elektri kulule.

4. Elektri kulu

OÜ Pandivere Vesi poolt veeteenuse hinda lülitatud elektri kulu 155,6 tuh €

Hinnataotluses on OÜ Pandivere Vesi soovinud lülitada kooskõlastatavasse veeteenuse hinda elektri kulu 155,6 tuh €, millest 50,0 tuh € võetud vee teenuse hinda ning 105,6 tuh € reovee ärajuhtimise ja puhastamise gruppide hindadesse.

Konkurentsiameti seisukoht veeteenuse hinda lülitatud elektri kulu 155,6 tuh € kohta

Esitatud Hinnataotluses tugines OÜ Pandivere Vesi Konkurentsiameti 2022 Otsusele (baseerus 2021 Otsuses toodud detailsematel andmetel). Ülevaade kehtiva hinnaotsuse ja esitatud Hinnataotluse andmetest elektrienergia tarbimise ja kulu kujunemise kohta on esitatud alljärgnevas tabelis (vt Tabel 3).

Tabel 3 Elektrienergia tarbimine ja kulu 2022 Otsuses ja Hinnataotluses

rida	Elektri kulu	ühik	2022 Otsus	Taotlus	Muutus senti/kWh	Muutus %
1	Elektrienergia tarbimine veevaldkonnas	MWh	522,9	522,9		0,0
2	Elektri hind	senti/kWh	17,911	30,587	12,676	70,8
3	sh elektrienergia hind	senti/kWh	13,127	25,803	12,676	96,6
4	sh muud elektri hinna komponendid (võrgutasu, taastuenergia tasu, aktsiis)	senti/kWh	4,784	4,784	0,000	0,0

rida	Elektri kulu	ühik	2022 Otsus	Taotlus	Muutus senti/kWh	Muutus %
5	Veevaldkonna elektri kulu	tuh €	93,66	159,94		70,8
6	Muu tegevuse (purgimise) elektri kulu	tuh €	2,56	4,37		70,8
7	Veeteenuse hinda lülitatav elektri kulu	tuh €	91,10	155,57		70,8
8	sh võetud vee teenuse hinda	tuh €	29,29	50,02		70,8
9	sh reovee ärajuhtimise ja puhastamise I grupi hinda	tuh €	59,22	101,12		70,8
10	sh reovee ärajuhtimise ja puhastamise II grupi hinda	tuh €	0,009	0,016		70,8
11	sh reovee ärajuhtimise ja puhastamise III grupi hinda	tuh €	0,013	0,022		70,8
12	sh reovee ärajuhtimise ja puhastamise IV grupi hinda	tuh €	0,015	0,025		70,8
13	sh reovee ärajuhtimise ja puhastamise V grupi hinda	tuh €	2,563	4,377		70,8

Elektri kulu kujuneb elektrienergia koguse korrutamisel elektrienergia hinna, võrguteenuse hinna, elektriaktsiisi ning taastuvenergia tasu summaga.

Hinnataotluses kajastatud elektri kulu arvutuses on ettevõtja muutnud vaid elektrienergia hinda, mis on prognoositud kasvama 12,676 senti/kWh võrra 25,803 senti/kWh-ni (vt Tabel 3 rida 3). Selle tulemusel kasvab kogu elektri hind 17,911 sendilt/kWh 30,587 sendini/kWh (vt Tabel 3 rida 2).

Elektrienergia hind

OÜ Pandivere Vesi ostab elektrienergiat Eesti Energia AS-iga 15.12.2020 sõlmitud tähtajatu elektrienergia müügilepingu nr 310061 alusel börsihinnaga paketiga. Lepingu kohaselt on elektrienergia hinnaks Nord Pool Eesti piirkonna tunnihind + marginaal 0,19 s/kWh. Seega kujuneb OÜ Pandivere Vesi elektrienergia hind 100% ulatuses börsihinnast ning börsihinnale lisanduvast marginaalist.

Esitatud Hinnataotluses on OÜ Pandivere Vesi prognoosinud elektrienergia hinnaks **25,803 senti/kWh**, mis sisaldab elektrienergia lepingule vastavat marginaali 0,19 senti/kWh ja prognoositud elektrienergia börsihinda 25,613 senti/kWh.

Nord Pool elektribörsi Eesti hinnapiirkonna viimase 12 kuu (september 2021 kuni august 2022) keskmised elektrienergia hinnad olid järgmised (vt Tabel 4):

Tabel 4 Elektrienergia keskmised börsihinnad

Rida	Nord Pool Eesti hinnapiirkonna viimase 12 kuu elektrienergia keskmised hinnad	€/MWh	senti/kWh
	1	2	3
1	2021 – September	122,40	12,240
2	2021 - Oktoober	105,61	10,561
3	2021 – November	116,78	11,678
4	2021 - Detsember	202,65	20,265
5	2022 – Jaanuar	141,74	14,174
6	2022 – Veebruar	104,63	10,463
7	2022 – Märts	151,23	15,123
8	2022 – Aprill	100,66	10,066
9	2022 – Mai	151,37	15,137
10	2022 – Juuni	173,83	17,383
11	2022 – Juuli	233,21	23,321
12	2022 – August	361,35	36,135

Rida	Nord Pool Eesti hinnapiirkonna viimase 12 kuu elektrienergia keskmised hinnad	€/MWh	senti/kWh
13	<i>Viimase 12 kuu keskmine hind</i>	<i>163,79</i>	<i>16,379</i>
14	<i>Viimase 9 kuu keskmine hind</i>	<i>180,07</i>	<i>18,007</i>
15	<i>Viimase 6 kuu keskmine hind</i>	<i>195,28</i>	<i>19,528</i>
16	<i>Viimase 3 kuu keskmine hind</i>	<i>256,13</i>	<i>25,613</i>

Olukorras, kus elektrienergia börsihinnad on olnud stabiilsed, on Konkurentsiamet keskmise börsihinna arvutamisel võtnud reeglina aluseks viimase 12 kuu keskmise börsihinna. Eelnevast tabelist nähtub, et viimasel poolaastal on tegemist olukorraga, kus börsihinnad on olnud väga volatiilsed⁵ ja kõrged.

Elektrienergia hinnatõus toimus kogu 2021. aasta jooksul (eriti teisel poolaastal) ja ka 2022. aastal ning seda terves Euroopas. Paljuski oli see mõjutatud majanduse taas-elavnemisest ja tarbimise kasvust võrreldes 2020. aastaga, kui COVID pandeemia tõttu oli tarbimine kogu Euroopas madal ja elektrienergia hinnad madalad. Lisaks majanduse ja elektritarbimise taastumisele mõjutasid 2021. aastal hinda tugevalt ka ebasoodne ilmastik (kuiv suvi ja tuulevaiksed ilmad Põhjamaades, mistõttu olid Euroopas oluliselt väiksemad hüdroenergia varud). Samas oli suvel tarbimine tavapärasest suurem, kuna äärmiselt kuuma suve tõttu kasutati jahutusseadmeid varasemast enam. Et taastuvenergia tootmisvõimsus pole olnud piisav, siis on energia hinda turul määranud tootmine fossiilsetest kütustest (gaas, põlevkivi, kivisüsi). Seejuures on fossiilkütustest toodetava elektri hind väga tugevalt sõltuv tootmisel tekkivatest süsinikuheitmetest ja CO₂ kvoodihinnast (CO₂ kvoodihind tõusis 2021. aasta jooksul 138,6%). 2022. a-l on seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas pinged energiaturgudel veelgi suurenenud. Gaasihind on maailmaturul veelgi tõusnud, mis on tõstnud ka gaasijaamades toodetava elektrienergia hinda.

Eelnevast lähtuvalt ja arvestades, et esineb varasemast enam määramatust tulevikus kujuneva elektrienergia hinnataseme osas (nii lühi- kui ka pikaajaliselt), on väga järsu hinnamuutuse tingimustes vee-ettevõtjal oluliselt keerulisem regulatsiooniperioodi (12 kuu) elektrienergia ostukulu prognoosimine. Sellises olukorras aktsepteerib Konkurentsiamet elektrienergia hinna prognoosimist tavapärasest lühemaajalise informatsiooni baasil.

Eelnevas tabelis (vt Tabel 4) esitatud andmetest selgub, et OÜ Pandivere Vesi on elektrienergia börsihinna prognoosinud võrdseks viimase 3 kuu keskmise näitajaga ja lisanud sellele elektrienergia ostulepingus märgitud marginaali ehk viimase 3 kuu keskmine börsihind 25,613 senti/kWh + marginaal 0,19 senti/kWh = 25,803 senti/kWh. Samas on elektrienergia börsihinnad viimase nelja kuu jooksul pidevalt kasvanud ning kui 2022.a juuli elektrienergia keskmine börsihind on sarnases suurusjärgus OÜ Pandivere poolt prognoositud hinnaga (vt Tabel 4 rida 11), siis 2022.a augusti elektrienergia börsihind kerkis märgatavalt kõrgemaks võrreldes OÜ Pandivere Vesi poolt prognoositud hinnaga (vt Tabel 4 rida 12). Võttes arvesse elektrienergia hindade suurt kõikumist viimase aasta jooksul ning eelnevate kuude kasvutrendi, loeb Konkurentsiamet viimase 3 kuu elektrienergia börsihindadele tuginedes OÜ Pandivere Vesi prognoositud elektrienergia hinna põhjendatuks.

Konkurentsiamet peab ÜVVKS § 14 lg 2 p 1 lähtuvalt põhjendatuks veevaldkonna elektri kulu arvutamisel OÜ Pandivere Vesi prognoositud elektrienergia hinda (elektrienergia keskmine börsihind koos elektri ostulepingu marginaaliga) 25,803 senti/kWh, kuna see jääb

⁵ Standardhälve kuude keskmiste börsihindade aritmeetilisest keskmisest oli 2021.a-l 53,1% (mõjutatuna eeskätt alates augustist toimunud hinnatõusust) ja 2022.a esimese kaheksa kuu jooksul 48,1%. Aastatel 2013-2020 oli standardhälve keskmiselt 12%. Standardhälve näitab erinevust üldisest keskmisest: aastatel 2021-2022 oli standardhälve suur, seega olid börsihinnad üldisest keskmisest oluliselt erinevamad. Aastatel 2013-2020 oli standardhälve väiksem ehk börsihinnad olid üldise keskmise lähedal.

viimastel kuudel kujunenud elektrienergia hindade vahemikku.

Börsihindade suur volatiilsus tähendab järsemate hinnatõusude kõrval ka järsemaid langusi. Kuna ÜVVKS § 14 lg 2 kohaselt peab veeteenuse hind olema kulupõhine, siis elektrienergia hinna olulise langemise korral **on ettevõtja kohustatud viivitamatult esitama taotluse** veeteenuse hinna alandamiseks hinda lülitatava elektrienergia kulu vähenemise tõttu, võttes mh arvesse ÜVVKS § 14² lg 6 sätestatut⁶.

Kui ettevõtja elektrienergia hinnastabiliseerumisel (käesolevas otsuses kasutatust madalamal tasemel) viivitamatult uut hinnataotlust ei esita, on tegemist olukorraga, kus tema müügitulu kujuneb oluliselt kõrgemaks, kui seda võimaldavad ÜVVKS § 14 lg 2 sätestatud veeteenuse hinna kujundamise alused. Veeteenuse hind ei vasta sellisel juhul enam ÜVVKS-is sätestatud kulupõhisuse nõuetele ja vee-ettevõtja hakkab teenima kumuleeruvast ülemäärast tulu, mis on vastuolus ÜVVKS § 14 lg 2, mille kohaselt tohib veeteenuse hinnaga katta vaid veeteenuse põhjendatud kulud ning põhjendatud tulukuse. Monopoolsete ettevõtete tulunorm peab olema piiratud vältimaks turgu valitseval ettevõttel teenida tarbija arvelt ülikasumeid ning hinnaregulaatori (antud juhul Konkurentsiamet) seadusejärgne ülesanne on kontrollida, et seadusest tulenevad hinnaregulatsiooni põhimõtted on monopoolsete ettevõtjate puhul rakendatud ning tarbijate õigusi õiglasele monopoolsele teenuse hinnale ei ole rikutud. Lisaks vajab märkimist, et ehkki elektrienergia kulu on käesoleval ajal küll juhitamatu ja raskesti prognoositav kulu, on börsihinna muutusest tuleneva elektrienergia kulu muutumisel hinnaarvestuse teostamine lihtne (muud komponendid püsivad muutumatuna) ega ole ettevõtjale põhjendamatult koormav. Seetõttu on põhjendatud Konkurentsiameti nõue, et elektrienergia hinnastabiliseerumisel käesolevas otsuses kasutatust madalamal tasemel, tuleb ettevõtjal viivitamatult esitada uus hinnataotlus, mis vastab ÜVVKS § 14 lg 2 sätestatud alustele, vastasel juhul on ametil õigus teha vee-ettevõtjale ettekirjutus veeteenuse hinna vastavuse viimiseks ÜVVKS-le.

Korralduseseaduse § 28 lg 1 järgi on korrariikkumise korral pädeval korralduseseaduseorganil (antud juhul Konkurentsiamet) õigus panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega korrariikkumise kõrvaldamise kohustus ning hoiatada teda KorS § 28 lg 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendite kohaldamise eest, kui isik ei täida kohustust hoiatuses määratud tähtaja jooksul. ÜVVKS § 16 lg 9 alusel on Konkurentsiametil õigus ettekirjutuse täitmata jätmisel kehtestada ettevõtjale ajutine veeteenuse hind.

Hoolsuskohustusest tulenevalt on OÜ Pandivere Vesi kohustatud jälgima elektrienergia turul toimuvat veendumaks, kas rakendatavad veeteenuse hinnad vastavad ÜVVKS-le.

Käesolevas punktis põhjendatuks peetud elektrienergia hinna 25,803 senti/kWh ning 2022 Otsusele vastavate muude elektri hinna komponentide summa 4,784 senti/kWh (võrguteenuse tasu, aktsiis, taastuvenergia tasu) liitmisel kujuneb kaalutud keskmiseks elektri hinnaks 30,587 senti/kWh (25,803 + 4,784 = 30,587).

Konkurentsiameti poolt 2021 ja 2022 Otsuses põhjendatuks loetud veeteenuse elektrienergia koguse 522,9 MWh ja kaalutud keskmise elektri hinna 30,587 senti/kWh alusel kujuneb veevaldkonna elektrikuludeks 159,94 tuhat € ($522,9 \times 30,587 / 100 = 159,94$). Kogu elektrikulust on 4,37 tuhat € seotud purgitud reovee puhastamisega ning 155,57 tuhat € ($159,94 - 4,37 = 155,57$) kooskõlastatava veeteenuse hinnaga. Objektide kasutusvaldkonna alusel on veeteenuse elektri kulust 50,02 tuhat € seotud võetud vee teenusega ning 105,56 tuhat € reovee ärajuhtimise ja

⁶ Tulenevalt ÜVVKS § 14² lg 6 on vee-ettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid, mis mõjutavad veeteenuse hinda, ning teavitama Konkurentsiametit hiljemalt 30 päeva jooksul arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib mõjutada veeteenuse hinda rohkem kui 5 protsendi võrra. Konkurentsiamet otsustab 30 päeva jooksul sellise teabe saamisest arvates, kas ja millise tähtaja jooksul peab vee-ettevõtja esitama uue hinnataotluse.

puhastamisega⁷.

Konkurentsiamet peab ÜVVKS § 14 lg 2 p 1, 3 ja 4 alusel põhjendatuks lülitada kooskõlastatavasse veeteenuse hinda elektri kulu 155,57 tuh €, kuna see on kujunenud põhjendatuks loetud elektrienergia kogusest ja kaalutud keskmisest elektrienergia hinnast lähtuvalt ning eristatud on purgimisega seotud elektrikulu. Veeteenuse elektri kulust 50,02 tuh € lülitatakse tasusse võetud vee eest ning 105,56 tuh € tasusse reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (sh 101,12 tuh € I grupi hinda, 0,016 tuh € II grupi hinda, 0,022 tuh € III grupi hinda, 0,025 tuh € IV grupi hinda ja 4,377 tuh € V grupi hinda).

5. Veeteenuse hind

Juhendi punkti 7.1 järgi on veeteenuse hindade arvutamise aluseks lubatud müügitulu regulatsiooniperioodil ($T_{lubatud}$). Juhendi punkti 7.2 kohaselt lülitatakse veeteenuse hindadesse alljärgnevad kulud:

- 1) tegevuskulud;
- 2) kapitalikulu;
- 3) põhjendatud tulukus.

Juhendi punktist 7.3 tulenevalt kujuneb lubatud müügitulu alljärgneva võrrandi alusel:

$$T_{lubatud} = TK + A + PT,$$

kus:

- $T_{lubatud}$ - lubatud müügitulu;
 TK - tegevuskulud;
 A - kapitalikulu;
 PT - põhjendatud tulukus.

Juhendi punkti 7.5 järgi peab lubatud müügitulu jagamine erinevate veeteenuste vahel olema põhjendatud ja vastama alljärgnevale võrrandile:

$$T_{lubatud} = \sum T_{lubatud_n},$$

kus:

- $T_{lubatud}$ - vastava veeteenuse lubatud müügitulu;
 n - veeteenus.

Tulenevalt Juhendi punktist 7.6 leitakse lubatud müügitulu alusel konkreetsed veeteenuse hinnad järgmiselt:

$$hind_n = \frac{T_{lubatud_n}}{m_n} \text{ (€/m}^3\text{)}$$

kus:

- $T_{lubatud_n}$ - vastava veeteenuse lubatud müügitulu regulatsiooniperioodil;
 m_n - vastava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse müügimaht regulatsiooniperioodil;
 $hind_n$ - vastava veeteenuse hind regulatsiooniperioodil.

Tuginedes 2021 Otsuses põhjendatuks peetud veeteenuse hinna komponentidele (müügimahud, mittekontrollitavad kulud, muud tegevuskulud, kapitalikulu, tulukus) ning käesolevas otsuses põhjendatuks peetud elektri kulule kujunevad veeteenuse hinnad alljärgnevas tabelis kajastatuks (vt Tabel 5).

⁷ 2021 Otsuse kohaselt kujunes võetud vee teenusega seotud elektrikulu osakaaluks 32,2% ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenusega seotud elektrikulu osakaaluks 67,8%.

Tabel 5 Veeteenuse hinna kujunemine

rida	Veeteenuse hind	Ühik	Tasu võetud vee eest	Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest					KOKKU
				I grupp	II grupp	III grupp	IV grupp	V grupp	
1	Müügiimahut*	tuh m ³	134,58	129,74	0,01	0,01	0,01	1,492	265,84
2	Mittekontrollitavad kulud	tuh €	15,8	6,0	0,0005	0,0005	0,0005	0,068	21,8
3	Vee erikasutusõiguse tasu	tuh €	15,8						15,8
4	Saastetasu	tuh €	0	6,0	0,0005	0,0005	0,0005	0,068	6,0
5	Kontrollitavad kulud	tuh €	94,9	239,0	0,027	0,034	0,037	6,166	340,2
6	Kulu elektrienergiale	tuh €	50,0	101,1	0,016	0,022	0,025	4,377	155,6
7	Muud tegevuskulud	tuh €	44,9	137,9	0,011	0,012	0,012	1,789	184,6
8	Kapitalikulu	tuh €	28,5	31,5	0,002	0,002	0,002	0,362	60,3
9	Põhjendatud tulukus	tuh €	35,8	35,8	0,003	0,003	0,003	0,412	72,0
10	Lubatud müügitulu	tuh €	175,0	312,3	0,032	0,039	0,042	7,008	494,4
11	Järelevalvetasu	tuh €	0,350	0,625	0,000	0,000	0,000	0,014	0,989
12	Lubatud müügitulu järelevalvetasuga	tuh €	175,3	312,9	0,032	0,039	0,042	7,022	495,4
13	Veeteenuse hind	€/m ³	1,30	2,41	3,21	3,94	4,25	4,71	

* Võetud vee teenuse müügiimahust 65,35 tuh m³ osutatakse endise Väike-Maarja valla (ilma Pandivere külasta) füüsilistele isikutele ja 39,50 tuh m³ juriidilistele isikutele ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise I grupi müügiimahust 59,73 tuh m³ osutatakse endise Väike-Maarja valla (ilma Pandivere külasta) füüsilistele isikutele ja 46,11 tuh m³ juriidilistele isikutele.

Järelevalvetasu

01.01.2022 jõustunud ÜVVKS § 1 lg 1² järgi maksab vee-ettevõtja järelevalvetasu KonkS sätestatud alustel ja korras. 01.01.2022 jõustunud KonkS-i muudatuste kohaselt tuleb eriseadustega reguleeritud turgudel tegutsevatel ettevõtjatel tasuda Konkurentsiametile järelevalvetasu – KonkS § 53¹ lg 1. KonkS § 53¹ lg 2 kohaselt loetakse eriseadusteks elektrituruseadus, kaugkütteseadus, lennundusseadus, maagaasiseadus, postiseadus, sadamaseadus ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. KonkS § 53¹ lg 4 tulenevalt maksavad ettevõtjad, kelle teenuste hindasid ja tasusid kooskõlastab Konkurentsiamet, järelevalvetasu vastavalt iga võrgu- või tegevuspiirkonna kohta antud haldusaktis märgitud müügitulule vastavalt KonkS § 53² sätestatud järelevalvetasu määrale. KonkS § 53² lg 1, § 53¹ lg 5 p 4 ja § 53³ lg 1 ja 2 tulenevalt on rahastamiskohustusega vee-ettevõtjate ja isikute, kelle suhtes kohalduvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses vee-ettevõtja kohta sätestatud nõuded ja kohustused, kellel on veeteenuse hinna kooskõlastamise kohustus, järelevalvetasu määr on 0,2 protsenti talle kalendriaasta 15. juuli seisuga antud haldusaktis märgitud müügitulust, mida makstakse üks kord kalendriaastas.

KonkS § 53³ lg 5 ja 6 tulenevalt teeb Konkurentsiamet järelevalvetasu saamiseks igal kalendriaastal hiljemalt 31. augustil ettevõtjatele teatavaks vastavasisulise korralduse, märkides kohaldatava järelevalvetasu määra, maksmisele kuuluva järelevalvetasu summa ja maksmise tähtaja, mis on igal kalendriaastal hiljemalt 30 september. KonkS § 53³ lg 7 tulenevalt laekub järelevalvetasu riigieelarvesse.

OÜ Pandivere Vesi on tulenevalt järelevalvetasu kohustusest arvestanud hinnataotluses 0,2 protsenti ettevõtja veeteenuse põhjendatud kulude ja tulukuse alusel kujunevast regulatsiooniperioodi müügitulust järelevalvetasu summas 0,989 tuh €, mille lülitab veeteenuse hinda vastavalt konkreetse veeteenuse müügitulule (vt Tabel 5 rida 11). Võttes arvesse, et vee-ettevõtjal lasub alates 2022.a-st, millal ettevõtja kooskõlastatavat veeteenuse hinda rakendab, ÜVVKS § 1 lg 1² ning KonkS § 53² lg 1, § 53¹ lg 5 p 4 ja § 53³ lg 1 ja 2 tulenev kohustus tasuda riigieelarvesse järelevalvetasu, siis on põhjendatud lülitada järelevalvetasu 0,989 tuh € veeteenuse hinnaga saadava müügitulu hulka.

Kuna OÜ Pandivere Vesi on Hinnataotluses tuginenud ÜVVKS § 14 lg 2 alusel Konkurentsiameti poolt 2021 ja 2022 Otsustes põhjendatuks peetud mittekontrollitavatele kuludele 21,8 tuh €, muudele tegevuskuludele 184,6 tuh €, kapitalikulule 60,3 tuh €, tulukusele 72,0 tuh €, käesoleva otsuse punktis 4 põhjendatuks peetud elektri kulule 155,6 tuh € ning käesolevas punktis arvestanud järelevalvetasu kohustust 0,989 tuh € tulenevalt ÜVVKS § 1 lg 1², siis **peab Konkurentsiamet põhjendatuks nende komponentide summana veeteenuse lubatud müügitulu koos järelevalvetasuga 495,4 tuh €** (vt Tabel 5 rida 12 veerg Kokku).

ÜVVKS § 14 lg 2 alusel kujundatud lubatud müügitulu on OÜ Pandivere Vesi jaganud erinevate veeteenuste vahel samade põhimõtete alusel, mida Konkurentsiamet pidas ÜVVKS § 7² lg 1 ja KonkS § 18¹ lähtudes põhjendatuks 2021 Otsuses.

Konkreetse veeteenuse müügitulu jagamisel Konkurentsiameti poolt põhjendatuks loetud müügituluga on saadud konkreetne veeteenuse hind (vt Tabel 5 rida 13).

5.1 Tasu võetud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele ja juriidilistele isikutele

ÜVVKS § 14 lg 4 tulenevalt ei tohi veeteenuse hind olla eri klientide või nende gruppide suhtes diskrimineeriv. Diskrimineerivaks tuleb lugeda hinda, mis on erinev füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kuna ei vasta eelpool viidatud võrdse kohtlemise põhimõttele.

ÜVVKS § 16 lg 11 kohaselt, kui kohalik omavalitsus oli kehtestanud füüsilistele isikutele väiksema hinna kui juriidilistele isikutele, siis kohustub vee-ettevõtja viima rakendatavad hinnad kooskõlla võrdse kohtlemise nõuetega nii, et aastane muutus füüsilise isiku ja juriidilise isiku hindade erinevuses ei oleks suurem kui 1/15 vee-ettevõtja poolt rakendatavate hindade erinevusest seisuga 31.10.2010.

Väike-Maarja Vallavalitsus oli 16.09.2008 määrusega nr 5 kehtestanud ÜVVKS 2010.a 31. oktoobrini kehtinud redaktsiooni § 14 alusel OÜ Pandivere Vesi tollases tegevuspiirkonnas (Väike-Maarja, Kiltsi ja Simuna alevik ning Avispea, Aburi, Ebavere, Eipri, Liivaküla, Müüriku ja Triigi küla) füüsilistele isikutele väiksemad veeteenuse hinnad kui juriidilistele isikutele (vt Tabel 6).

Tabel 6 Väike-Maarja Vallavalitsuse 16.09.2008 määrusega nr 5 kehtestatud hinnad

rida	Veeteenuse hinnad	Ühik	Veevarustus	Reovee ärajuhtimine
1	Eratarbijad (füüsilised isikud)	€/m ³	0,62	0,97
2	Juriidilised isikud	€/m ³	0,72	1,23

2013.a-l OÜ Pandivere Vesi tegevuspiirkonda lisandunud Vao külas kehtisid 31.10.2010 seisuga samuti füüsilistele isikutele väiksemad hinnad kui juriidilistele isikutele. Lisaks kooskõlastas Väike-Maarja Vallavalitsus 21.01.2015 korraldusega nr 15 Vao külale samasugused veeteenuse hinnad, nagu tol ajal kehtisid ülejäänud OÜ Pandivere Vesi Väike-Maarja valla tegevuspiirkonnas. Sellest tulenevalt kahandab Konkurentsiamet Vao küla veeteenuste hinnavaheid koos ülejäänud endise Väike-Maarja valla tegevuspiirkonna hinnavahedega.

Konkurentsiamet on varem OÜ Pandivere Vesi endise Väike-Maarja valla tegevuspiirkonnale kooskõlastanud füüsilistele ja juriidilistele isikutele tasandatud hinnavahega tasud võetud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest neljal korral: 10.02.2012 otsusega nr 9.1-3/12-004, 23.04.2013 otsusega nr 9.1-3/2013-007, 07.03.2014 otsusega nr 9.1-3/14-005 ja 08.09.2021 otsusega nr 9-3/2021-008. Lisaks on Konkurentsiamet 2022.a-l kooskõlastanud OÜ Pandivere

Vesi veeteenuste hinnad 21.02.2022 otsusega nr 9-3/2022-005. Käesoleva otsuse aluseks olevas Hinnataotluses **kahandab** vee-ettevõtja füüsiliste ja juriidiliste isikute veeteenuse **hindade vahet viiendat korda**.

Hinnavahe kahandamiseks on Konkurentsiamet välja töötanud tabeli „Soovituslik mudel veeteenuse hinnavahe tasandamiseks“⁸. Sisestades mudelisse konkreetse piirkonna kohta:

- 1) kohaliku omavalitsuse poolt ÜVVKS 2010.a 31. oktoobrini kehtinud redaktsiooni § 14 alusel kehtestatud veeteenuse hinnad füüsilistele ja juriidilistele isikutele (vt Tabel 6);
- 2) võetud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse (I grupp) prognoositud müügiimahud regulatsiooniperioodil (vt Tabel 5 allmärkus) sellesse ritta mitmendat korda hinnavahet kahandatakse (hinda kooskõlastatakse);
- 3) võetud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse (I grupp) kaalutud keskmised hinnad, mis on leitud hinna arvutamise aluseks oleva 12 kuu (regulatsiooniperioodi) põhjendatud müügiimahtude, tegevuskulude, kapitalikulu ja põhjendatud tulukuse alusel (vt Tabel 5 rida 13);

on võimalik leida ÜVVKS § 16 lg 11 kohaselt tasandatud hinnavahega tasu võetud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.

Konkurentsiameti poolt välja töötatud mudelis lahendatakse järgnev võrrandisüsteem:

$$\begin{cases} K = \frac{x \times Fm + y \times Jm}{Fm + Jm} \\ y - x = Hv \end{cases}$$

kus:

- x - veeteenuse tasu füüsilistele isikutele,
- y - veeteenuse tasu juriidilistele isikutele,
- K - kaalutud keskmine veeteenuse hind (vt Tabel 5 rida 13),
- Fm - füüsiliste isikute veeteenuse müügiimaht (vt Tabel 5 allmärkus),
- Jm - juriidiliste isikute veeteenuse müügiimaht (vt Tabel 5 allmärkus),
- Hv - hinnavahe juriidiliste ja füüsiliste isikute veeteenuse hindade vahel vastava kooskõlastamise järel⁹.

Lahendades võrrandisüsteemi iga konkreetse veeteenuse tasu (tasu võetud vee eest; tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest) korral, mille puhul kehtisid 31.10.2010 seisuga füüsilistele isikutele madalamad veeteenuse hinnad kui juriidilistele isikutele, saame tulemuseks järgnevas tabelis (vt Tabel 7) kajastatud hinnad (vt ka lisa 1 „Füüsiliste ja juriidiliste isikute võetud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnavahe kahandamine“).

Tabel 7 Tasu võetud vee ning roveeteenuse eest füüsilistele isikutele ja juriidilistele isikutele endise Väike-Maarja valla tegevuspiirkonnas ilma Pandivere külata

rida	Veeteenus	ühik	Füüsilised isikud	Juriidilised isikud
1	Tasu võetud vee eest	€/m ³	1,28	1,34
2	Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest	€/m ³	2,34	2,51

⁸ Avaldatud Konkurentsiamet koduleheküljel: <http://www.konkurentsiamet.ee> rubriigis Vesi, soojus / Vesi / Hindade kooskõlastamine.

⁹ Võrrandisüsteemis kasutatav hinnavahe võrdub hindade erinevus seisuga 31.10.2010, millest on lahutatud hinnavahe kahandamise kordade arvu kordselt 1/15 hindade erinevusest seisuga 31.10.2010.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KonkS § 18¹; ÜVVKS § 1 lg 1²; ÜVVKS § 7² lg 1, 2, 3; ÜVVKS § 14; ÜVVKS § 14², ÜVVKS § 16 lg 11 ja Juhendist

otsustan:

1) Kooskõlastada OÜ Pandivere Vesi veeteenuse hinnad alljärgnevalt:

Endine Väike-Maarja vald ilma Pandivere küllata

Tasu võetud vee eest füüsilised isikud	1,28 €/m³
Tasu võetud vee eest juriidilised isikud	1,34 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp füüsilised isikud	2,34 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp juriidilised isikud	2,51 €/m³

Ülejäänud tegevuspiirkonnad

Tasu võetud vee eest	1,30 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp	2,41 €/m³

Kõik tegevuspiirkonnad

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp	3,21 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III grupp	3,94 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV grupp	4,25 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V grupp	4,71 €/m³

2) Elektrienergia hinna olulise langemise korral on ettevõtja kohustatud viivitamatult esitama taotluse veeteenuse hinna alandamiseks hinda lülitatava elektrienergia kulu vähenemise tõttu (vt käesoleva otsuse lk 5-9).

Lähtuvalt ÜVVKS § 14¹ lg 1 määrab vee-ettevõtja vastavalt ÜVVKS § 14² kooskõlastatud veeteenuse hinna 60 päeva jooksul pärast hinna kooskõlastamise otsuse vastuvõtmist ja avalikustab selle vähemalt 30 päeva enne hinna kehtima hakkamist kohaliku omavalitsuse üksuse või vee-ettevõtja veebilehel ning üks kord vähemalt ühes kohalikus või maakonna ajalehes.

Tulenevalt ÜVVKS § 14² lg 6 on vee-ettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid, mis mõjutavad veeteenuse hinda, ning teavitama Konkurentsiametit hiljemalt 30 päeva jooksul arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib mõjutada veeteenuse hinda rohkem kui 5 protsendi võrra. Konkurentsiamet otsustab 30 päeva jooksul sellise teabe saamisest arvates, kas ja millise tähtaja jooksul peab vee-ettevõtja esitama uue hinnataotluse.

Käesoleva otsusega mittedõustumisel on ettevõtjal õigus esitada 30 päeva jooksul arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus otsuse tühistamiseks halduskohtule.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Saul

hinnaregulatsiooni osakonna juhataja regulatsiooniteenistuse juhataja ülesannetes

Lisa 1 Füüsiliste ja juriidiliste isikute võetud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise I grupi hinnavahe kahandamine endine Väike-Maarja vald ilma Pandivere küлата

Kooskõlastamine	Müügi- maht füüsilistele isikutele (tuh m ³)	Müügi- maht juriidilistel isikutele (tuh m ³)	Kaalutud keskmise hind (€/m ³)	Hind füüsilistele isikutele (€/m ³)	Hind juriidilistele isikutele (€/m ³)	Hinna- vahe kontroll	Hinna- vahe kahan- damine	Hinna- vahe
TASU VÕETUD VEE EEST								
31.10.2010			0,000	0,620	0,720	0,100	0,007	0,100
Konkurentsiameti 10.02.2012 otsus 9.1-3/12-004	56,00	50,15	0,774	0,730	0,823	0,093	0,007	0,093
Konkurentsiameti 23.04.2013 otsus 9.1-3/13-007	58,01	40,15	0,711	0,676	0,762	0,087	0,007	0,087
Konkurentsiameti 07.03.2014 otsus 9.1-3/14-005	56,47	44,70	0,740	0,70	0,78	0,080	0,007	0,080
Konkurentsiameti 08.09.2021 nr 9-3/2021-008	65,35	39,50	1,050	1,02	1,10	0,073	0,007	0,073
Konkurentsiameti 21.02.2022 nr 9-3/2022-005	65,35	39,50	1,149	1,12	1,19	0,073	0,000	0,073
käesolev taotlus	65,35	39,50	1,303	1,28	1,34	0,067	0,007	0,067
TASU REOVEE ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST								
31.10.2010			0,000	0,970	1,230	0,260	0,017	0,260
Konkurentsiameti 10.02.2012 otsus 9.1-3/12-004	49,50	33,00	1,267	1,170	1,413	0,243	0,017	0,243
Konkurentsiameti 23.04.2013 otsus 9.1-3/13-007	52,37	31,05	1,719	1,635	1,860	0,225	0,017	0,225
Konkurentsiameti 07.03.2014 otsus 9.1-3/14-005	51,34	24,90	2,064	2,00	2,20	0,208	0,017	0,208
Konkurentsiameti 08.09.2021 nr 9-3/2021-008	59,73	46,11	1,880	1,80	1,99	0,191	0,017	0,191
Konkurentsiameti 21.02.2022 nr 9-3/2022-005	59,73	46,11	2,090	2,01	2,20	0,191	0,000	0,191
käesolev taotlus	59,73	46,11	2,412	2,34	2,51	0,173	0,017	0,173

Kertu Saul

hinnaregulatsiooni osakonna juhataja regulatsiooniteenistuse juhataja ülesannetes